

投標標價清單

本清單應依下列規定填寫：

- 一、由投標廠商填寫後投標。其中項目、標的名稱、規格及數量各欄得由招標機關先行填寫供廠商投標。本清單可由廠商自行影印加頁填寫。
- 二、本清單所標示之總價，應包括招標文件所規定之所有應由廠商得標後辦理之履約事項之價金，不論該等事項是否已於本清單明確標示。
- 三、有下列情形者，應分項填寫本清單：(1)招標文件規定之主要部分；(2)招標文件規定應分項標示價格之項目；(3)訂定底價確有困難而不訂底價之特殊或複雜案件；(4)以最有利標決標；(5)分包；(6)分批付款；(7)分批供應；(8)維修用零配件；(9)維護修理費用；(10)不含於總標價內之機關保留選購權項目(註明不含於總標價內)；(11)不含於總標價內之廠商建議選購項目(註明不含於總標價內)。
- 四、標價條件：依招標文件之規定。
- 五、契約價金受款人名稱：
- 六、契約價金受款人地址：

負責人章

項目	標的名稱、規格及型號	數量	單價	本項總價	備註
一	「台北教師會館電梯汰換工程採購案」	1 式	請於電梯汰換工程費用明細表詳填		詳如規範

總標價：

新 臺 幣	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	元	整
	零	零								

1. 標價金額請以中文大寫【零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖】填入
 2. 標價金額留有空白者視為投標文件內容不符合招標文件之規定
- (招標文件允許以外幣報價者，上述新臺幣幣別得予調整)

台北教師會館

「電梯汰換工程」費用明細表

2 台電梯

項次	名稱		單位	數量	單價	複價	備註
1	電梯用途						乘人用(附無障礙設備)
2	額定載重						550 公斤(8 人乘)
3	停層樓(樓名)						7 停(B1F-6F)
4	電梯速度						60 公尺/分鐘
5	控制方式						交流變壓變頻電腦控制
7	開門方式						側邊開門水平電動滑行門
8	開門尺寸						
9	車廂淨尺寸						
10	電源供應						
11	馬達						永磁式，容量請依相關規格設計 適當容量
12	鋼索數						安全率須符合法規
13	緩衝器						彈簧式
14	導軌						
15	配重						
16	機房	PM 捲上機/捲上馬達					更新(PM 高功率省電、節能主機)
17		控制盤					
18		調速機					
19		調速機鋼索					
20		機械台、線槽					
21	乘場	乘場門					全樓層鋼板烤漆(式樣由廠商提供型錄選擇)
22		門框、門檻					留用(全樓層包覆不鏽鋼髮紋)
23		乘場按鈕、指示器					
24		乘場門裝置					
25	車	車廂上					

	廂	控制站					
26		車廂門 馬達					
27		車廂操 作盤及 指示器					
28		車廂框					
29		車廂門 裝置					
30		車廂床					
31		車廂導 滑器及 給油器					
32		車廂地 板					
33		車廂壁 板					
34		車廂門					
35		車廂袖 壁					
36		車廂出 入口上 板					
37		安全門 邊					
38		對講機					
39	升 降 路	捲上鋼 索					
40		鋼索輪					
41		終點開 關					
42		乘場及 中間接 線箱					
43		著床開 關					
44		活動、 固定電 纜					
45		誘導板					
46		導軌、 托架、					

		配重框 (含塊)					
47		張力輪					
48		緩衝器					
49		坑底安 全開關					
50		配重導 滑器及 給油器					